





















EGH-Lager-Kombinationen



Bals
ELEKTROTECHNIK

 <p>Kombination Wandmontage Gehäusegröße 170 x 118 mm mit Betätigungsclappe x = 141 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 51 066</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>1</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x C-Automat 16A, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen)</p>
 <p>Kombination Wandmontage Gehäusegröße 170 x 118 mm mit Betätigungsclappe x = 149 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 51 068</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>1</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x C-Automat 16A, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>VARIABOX -M von Bals</p> <p>Gehäusegröße: 260 x 230 mm x = 207 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 89169</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Oben: 1x M12, 1x M20, 2x M40 (1x offen, 1x verschlossen)</p> <p>Unten: 1x M12, 1x M20, 2x M40</p>
 <p>VARIABOX -M von Bals</p> <p>Gehäusegröße: 260 x 230 mm x = 213 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 89170</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Oben: 1x M12, 1x M20, 2x M40 (1x offen, 1x verschlossen)</p> <p>Unten: 1x M12, 1x M20, 2x M40</p>
 <p>VARIABOX -L von Bals</p> <p>Gehäusegröße: 390 x 230 mm x = 213 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 89171</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p 1 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Oben: 1x M12, 1x M20, 2x M40 (1x offen, 1x verschlossen)</p> <p>Unten: 1x M12, 1x M20, 2x M40</p>
 <p>VARIABOX -L von Bals</p> <p>Gehäusegröße: 390 x 230 mm x = 207mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 89173</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x Neozed D01, 1p 2 x Neozed D01, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Oben: 1x M12, 1x M20, 2x M40 (1x offen, 1x verschlossen)</p> <p>Unten: 1x M12, 1x M20, 2x M40</p>
 <p>VARIABOX -L von Bals</p> <p>Gehäusegröße: 390 x 230 mm x = 213 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 89174</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Oben: 1x M12, 1x M20, 2x M40 (1x offen, 1x verschlossen)</p> <p>Unten: 1x M12, 1x M20, 2x M40</p>
 <p>VARIABOX -L von Bals</p> <p>Gehäusegröße: 390 x 230 mm x = 213 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 89176</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Oben: 1x M12, 1x M20, 2x M40 (1x offen, 1x verschlossen)</p> <p>Unten: 1x M12, 1x M20, 2x M40</p>
 <p>VARIABOX -L von Bals</p> <p>Gehäusegröße: 390 x 230 mm x = 213 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 89179</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Oben: 1x M12, 1x M20, 2x M40 (1x offen, 1x verschlossen)</p> <p>Unten: 1x M12, 1x M20, 2x M40</p>

 <p>VARIABOX-XL von Bah Gehäusegröße: 520 x 230 mm x = 213 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 89172</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x Neozed D01, 1p 2 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Oben: 1x M12, 1x M20, 2x M40 (1x offen, 1x verschlossen)</p> <p>Unten: 1x M12, 1x M20, 2x M40</p>
 <p>VARIABOX-XL von Bah Gehäusegröße: 520 x 230 mm x = 213 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 89175</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 3 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Oben: 1x M12, 1x M20, 2x M40 (1x offen, 1x verschlossen)</p> <p>Unten: 1x M12, 1x M20, 2x M40</p>
 <p>VARIABOX-XL von Bah Gehäusegröße: 520 x 230 mm x = 229 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 89177</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p 1 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Oben: 1x M12, 1x M20, 2x M40 (1x offen, 1x verschlossen)</p> <p>Unten: 1x M12, 1x M20, 2x M40</p>
 <p>VARIABOX-XL von Bah Gehäusegröße: 520 x 230 mm x = 229 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 89178</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Oben: 1x M12, 1x M20, 2x M40 (1x offen, 1x verschlossen)</p> <p>Unten: 1x M12, 1x M20, 2x M40</p>
 <p>Tragbarer Verteiler Gehäusegröße 250 x 210 mm</p> <p>Bestellnummer: 52 25</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x Flanschgerätestecker (16A, 400V, 5p)</p>
 <p>Tragbarer Verteiler Gehäusegröße 250 x 210 mm</p> <p>Bestellnummer: 52 26</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x Neozed D01, 1p 2 x Neozed D01, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)</p>
 <p>Uni-Block 140 x 140 mm</p> <p>Bestellnummer: 57 076</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M25</p>
 <p>Uni-Block 140 x 140 mm</p> <p>Bestellnummer: 57 078</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M25</p>
 <p>Uni-Block 140 x 140 mm</p> <p>Bestellnummer: 57 092</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p>	<p>CEE-Steckdose</p>	<p>Absicherung</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M25</p>
 <p>Uni-Block 140 x 140 mm mit Druckluftanschluss</p> <p>Bestellnummer: 57 117</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M25 oben Druckluftanschluss: Zugang: 1/2" Rohr m. Außengew. Abgang: 1/2" Schnellkupplung</p>

Vertretungen Inland (V = Vertreter, A = Auslieferungslager)

Berlin/ Brandenburg, östliches Mecklenburg-Vorpommern
Robert Krause
Industrievertretung
Warener Straße 5/ Haus 5A
12683 Berlin
Tel. 030/5622112
Fax: 030/5638549
eMail: info@iv-krause.de
www.iv-krause.de

Köln
V + A
Schumacher & Becker GmbH
Brüggener Straße 11 - 13
50169 Kerpen-Brüggen
Tel. 02237/7571
Fax: 02237/7671
eMail: info@schumacher-becker.de

München
V + A
ELKA
Hugo Krischke GmbH
Wettersteinstr. 12
82024 Taufkirchen
Tel. 089/3090409-0
Fax: 089/3090409-50
eMail: info@elka-krischke.de
www.elka-krischke.de

Hamburg, westliches Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein
Jens Brehmer
Handelsvertretungen
Küstriner Straße 10
25421 Pinneberg
Tel. 04101/789340
Fax: 04101/780776
eMail: jens.brehmer@freenet.de

Olpe
V + A
Klaus + Knuth Janson
Handelsvertretung
Glück-Auf-Weg 6
57482 Wenden
Tel. 02762/9263-0
Fax: 02762/9263-60
eMail: info@janson-hv.de
www.janson-hv.de

Freiburg/ Stuttgart
V + A
Hipp-Industrievertretungs-GmbH
Zum Engelberg 4
79249 Merzhausen
Tel. 0761/402425
Fax: 0761/408351
eMail: info@hipp-gmbh-fr.de
www. hipp-gmbh-fr.de

Bremen/ Hannover
V
Thomsen
Industrie-Vertretungen GmbH
Moordeicher Landstraße 27
28816 Stuhr
Tel. 0421/56522-0
Fax: 0421/56522-55
eMail: bals@thomsen-stuhr.de
www.thomsen-stuhr.de

Mannheim/ Saarbrücken
V + A
Ralph Knobloch
Industrievertretungen
Soldnerstraße 4
68219 Mannheim
Tel. 0621/842567-0
Fax: 0621/842567-11
eMail: knobloch@r-knobloch.de
www.r-knobloch.de

Sachsen-Anhalt
V
Comtec Gramolla Handelsgesellschaft mbH
Industrievertretungen und Elektronikvertrieb
Eisdorfer Straße 1
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Wansleben
Tel. 034601-23557
Fax: 034601-22316
eMail: vertrieb@gramolla.de
www.gramolla.de

Bielefeld
V + A
Bernd Guse Industrievertretungen
Inh. Sven Köhler e.K.
Bahndamm 15
33803 Steinhagen
Tel. 05204/914180
Fax: 05204/914188
eMail: info@bernd-guse.de

Dortmund
V + A
beel & dolle
Vertretung der Elektro-Industrie
Westfaliastraße 11
44147 Dortmund
Tel. 0231/99897-0
Fax: 0231/99897-50
eMail: zentrale@beel-dolle.de
www.beel-dolle.de

Sachsen
V
Benno Rütz
Bals Vertriebsbüro
Gürtelstr. 14
09114 Chemnitz
Tel. 0371/4640191
Fax: 0371/4640192
Mobil: 0171/8312335
eMail: benno.ruetz@bals.com

Frankfurt
V
Handelsvertretung Münch
Inhaber Ronny Münch
Jägerstraße 3
35099 Burgwald
Tel. 06451/230310
Fax: 06451/230311
Mobil: 0174/3711202
eMail: info@hv-muench.de
www.hv-muench.de

Nürnberg
V + A
Ing.-Büro Eck OHG
Industrievertretung
An der Steige 21
90614 Ammerndorf
Tel. 09127/9005-0
Fax: 09127/9005-11
eMail: info@eck-iv.de
www.eck-iv.de

Thüringen
V
Jens Küchler
Industrievertretung
Liesig 2
07554 Brahmenau
Tel. 036695/31248
Fax: 036695/31306
eMail: iv.jenskuechler@t-online.de

Kaufmännische Ansprechpartner - Fax: 027 23/771-171

Innendienstleitung:
Andreas Schmidt
Tel.: 02723/771-125
Fax: 02723/771-99125
eMail: andreas.schmidt@bals.com

Sachbearbeiter:
Stefanie Tigges
Tel.: 02723/771-117
Fax: 02723/771-99127
eMail: stefanie.tigges@bals.com

Susanne Jörres
Tel.: 02723/771-121
Fax: 02723/771-99121
eMail: susanne.joerres@bals.com

Matthias Bals
Tel.: 02723/771-157
Fax: 02723/771-99157
eMail: matthias.bals@bals.com

Ingeborg Hermes
Tel.: 02723/771-126
Fax: 02723/771-99126
eMail: ingeborg.hermes@bals.com

Thomas Kordes
Tel.: 02723/771-187
Fax: 02723/771-99187
eMail: thomas.kordes@bals.com

Sandra Aßmann
Tel.: 02723/771-156
Fax: 02723/771-99156
eMail: sandra.assmann@bals.com

Technische Ansprechpartner - Fax: 02723/771-102

Abteilungsleitung:
Heiko Germershausen
Tel.: 02723/771-181
Fax: 02723/771-99181
eMail: heiko.germershausen@bals.com

Sachbearbeiter:
Michael Jörres
Tel.: 02723/771-111
Fax: 02723/771-99111
eMail: michael.joerres@bals.com

Klemens Ludwig
Tel.: 02723/771-103
Fax: 02723/771-99103
eMail: klemens.ludwig@bals.com

Industrie Projektmanagement

Innendienstleitung:
Stephan Tigges
Tel. 02723/771-127
Fax: 02723/771-171
stephan.tigges@bals.com

Technischer Außendienst:
Dirk Olle
An der Alster 26
20099 Hamburg
Mobil: 0171/3037972
eMail: dirk.olle@bals.com

Benno Rütz
Gürtelstraße 14
09114 Chemnitz
Tel. 0371/4640191
Fax: 0371/4640192
Mobil: 0171/8312335
eMail: benno.ruetz@bals.com

Mario Rapp Eur.-Ing.
Fichtenstraße 6
76532 Baden-Baden
Mobil: 0160/7192529
eMail: mario.rapp@bals.com

Key Account Manager:
Thomas Brünig
Tel. 035474/20135
Fax: 035474/20141
Mobil: 0171/7767520
thomas.brueinig@bals.com

Werner Kapp
Patrichsiedlung 17
91757 Treuchtlingen
Tel. 0 91 42/ 20 11 15
Fax: 0 91 42/ 97 58 42
Mobil: 01 71/3 12 95 46
eMail: werner.kapp@bals.com

Wolfgang Wagner
Pirmasenser Straße 56
66482 Zweibrücken
Tel. 06332/450759
Fax: 06332/450763
Mobil: 0170/7927816
eMail: wolfgang.wagner@bals.com